


OBJETIVO DO PROJETO

Auxiliar os clientes na escolha de qual fechadura eletromagnética M90 utilizar de acordo com seu tipo de porta.



Batente com Porta de Madeira - Abertura para fora

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
-----------------------------	--------------

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
-----------------------------	--------------

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
-----------------------------	--------------



Batente Porta de Vidro (Perfil U) - Abertura p/ Fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500kg


Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte U-500	90.01.03.019



Batente com porta de Madeira Dupla - Abertura p/ fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
-----------------------------	--------------



Batente com Porta de Vidro Dupla - Abertura p/ fora

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes U-280	90.01.03.018



Batente com Porta de Madeira - Abertura p/ dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016



Batente com Porta de Vidro - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018



Vidro com Vidro - Abertura para Dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018



Batente Porta de Madeira Dupla - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes Z-180	90.01.03.014

Batente com Porta de Vidro Dupla - Abertura p/ Dentro

AD

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
(2 X) Suporte U-280	90.01.03.018

Batente com Porta de Madeira - Abertura p/ Dentro

AD

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte U-500	90.01.03.019

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte U-280	90.01.03.018

Batente com Porta de Vidro - Abertura p/ Fora

AF

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Batente e Porta - Montagem Especial

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes U-280	90.01.03.018